



---

# SmartCharge 4A

Artikelnummer: 701515

# SmartCharge 4A

## Bærbar batterilader

En meget brukervennlig batterilader som løser de fleste ladeoppgaver i hus og hjem, på hytte og i båt og for profesjonelle brukere. Laderen representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriet optimal levetid.

### Bruk

Les bruksanvisningen og følg instruksjonene nøye før laderen tas i bruk!

### Funksjoner

- Baklys på knapper og funksjonspanel.
- Tilpasser seg automatisk til størrelsen (Ah) på batteriet.
- Meter for avlesning av fyllingsgraden.
- Integrerte kabelspor for kompakt sammenpakking.
- Ingen overlading.
- Temperaturkorrigert ladeforløp.



# Spesifikasjoner

Artikkelnummer	701515
Inngangsspenning	230, 50-60 VAC, Hz
Ladeeffekt, max	60 W
Returstrøm	< 1 mA
Utgangsspenning	14,4/14,7 VDC
Omgivelsestemperatur	-40 ~ +40°C
Kjøling	Luft
Batterityper	Alle typer bly/syre, AGM og GEL, åpne og lukkede
Batteristørrelse	12/2-110 V/Ah
Tetthet	IP 65
Isolasjonsklasse	cl II
L/B/H	Lader: 210x90x54 mm (LxBxH) Forpakning: 252x102x55 mm (LxBxH) Volum: 1,41 dm <sup>3</sup>
Vekt, brutto	0,735 kg
Godkjenninger	EN60335-1, EN60355-2-29, EN 61204-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2  DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter etter og i henhold til: IATF 16949.
Forpakning	Leveres i enkeltforpakning. Det leveres også en rekke tilbehør til laderen.