



SmartCharge 6A

Artikelnummer: 706060

SmartCharge 6A

Bærbar batterilader

En meget brukervennlig batterilader som løser de fleste ladeoppgaver i hus og hjem, på hytte og i båt og for profesjonelle brukere. Laderen representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriet optimal levetid.

Bruk

Les bruksanvisningen og følg instruksjonene nøye før laderen tas i bruk!

Funksjoner

- Baklys på knapper og funksjonspanel.
- Tilpasser seg automatisk til størrelsen (Ah) på batteriet.
- Meter for avlesning av fyllingsgraden.
- Integrerte kabelspor for kompakt sammenpakking.
- Ingen overlading.
- Temperaturkorrigert ladeforløp.



Spesifikasjoner

Artikkelnummer	706060
Inngangsspenning	230, 50-60 VAC, Hz
Ladeeffekt, max	115 W
Returstrøm	< 1 mA
Utgangsspenning	14,4/14,7 VDC
Omgivelsestemperatur	-40 ~ +40°C
Kjøling	Luft
Batterityper	Alle typer bly/syre, AGM og GEL, åpne og lukkede
Batteristørrelse	12/10-150 V/Ah
Tetthet	IP 65
Isolasjonsklasse	cl II
L/B/H	Lader: 210x90x54 mm (LxBxH) Forpakning: 252x102x55 mm (LxBxH) Volum: 1,41 dm ³
Vekt, brutto	0,735 kg
Godkjenninger	EN60335-1, EN60355-2-29, EN 61204-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2 DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter etter og i henhold til: IATF 16949.
Forpakning	Leveres i enkeltforpakning. Det leveres også en rekke tilbehør til laderen.