



BLUE DYNAMIC EFB

De viktigste fordelene



Spesialdesignet for biler med standard Start-Stop-funksjon



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



FORDELER VED SILVER dynamic:



Tåler høy utladingshastighet

■ To ganger så lang levetid som konvensjonelle VARTA-batterier

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden www.varta-automotive.com

OBESTILLINGSINFORMASJON


ETN:	565 501 065
Artikkelnummer:	565 501 065 D84 2
VARTA kortnummer:	N65
Strekkode:	4016987152546
UK kode:	005EFB
Emballasje:	1
Antall på pall:	54

TEKNISK INFORMASJON

Spenning [V]:	12	Festeknast:	B00
Batterikapasitet [Ah]:	65	Polstilling:	0
Kaldstartstrøm EN [A]:	650	Poltype:	1
Lengde [mm]:	232	Størrelse på hus:	D23
Bredde [mm]:	173	Vekt [tomt]:	18,4
Høyde [mm]:	225		

TEGNINGER


B00



0




1



OPPBYGNINGEN TIL VARTA BLUE DYNAMIC-BATTERI MED EFB-TEKNOLOGI

- konstruert med Enhanced Flooded Battery (EFB)-teknologi
- EFB benytter en spesiell polyesterscrim (duk) som rommer ekstra aktivt materiale
- bedre syklusstabilitet sammenlignet med tradisjonelle blysyrebatterier





Egenskaper	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
Antall batterityper	5 typer	5 typer
Hovedfunksjon	Avansert Start-Stop-funksjonalitet	Start-Stop-funksjonalitet på innstegsnivå
Kaldstarteffekt	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Batteriteknologi	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Positivt gitter/Negativt gitter	PowerFrame® / støpt gitter	PowerFrame® / strukket gitter
Originalutstyrskvalitet	Innfir OE-krav	Innfir OE-krav
Syklusstabilitet	3x ganger høyere*	2x ganger høyere*
Dyputladingsevne	Høy**	Middels*

* Sammenlignet med konvensjonelle batterier